

Fecha: 13/12/2018
 Fuente: La Estrella de Concepción
 Pag: 5
 Art: 2
 Título: Detectan dos casos de sarampión en Conce

Tamaño: 21,0x28,6
 Cm2: 600,4

Tiraje: 11.200
 Lectoría: 33.600
 Favorabilidad: No Definida

Detectan dos casos de sarampión en Conce

Afectados son mamá y bebé. Otras siete personas están recibiendo tratamiento.

Redacción
 cronica@estrellaconce.cl

El Ministerio de Salud confirmó ayer la existencia de dos casos de sarampión, que están siendo tratados en la Provincia de Concepción. La entidad estatal especificó que los afectados son una mujer de 37 años y su bebé de 6 meses, los que se habrían contagiado mientras viajaban en un bus desde el extranjero.

“Se realizó el bloqueo correspondiente, haciendo un llamado a la calma de la población, en virtud que el sarampión es una enfermedad eliminada del territorio, de manera autóctona en 1993 y se presenta a través de casos importados”, se indicó desde la repartición pública.

De acuerdo a los antecedentes proporcionados por

25

mil niños de 1º básico en Bío Bío tienen la vacuna contra sarampión, rubeola y parotiditis.



SIETE PERSONAS HAN SIDO VACUNADAS POR ESTE CASO.

la seremi de Salud, la madre, de nacionalidad venezolana y que está fuera de peligro, se encuentra confinada en un domicilio de Talcahuano realizando el tratamiento de rigor. En tanto, el lactante, se encuentra bajo observación en el Hospital Regional.

“Desde la sospecha de ambos casos, se inició vacunación a sus contactos domiciliarios directos correspondientes a dos personas (padre y hermano del bebé); vacunación de cuatro funcionarios de salud que atendieron los casos y un contacto más (adulto que esperaba atención junto a los afectados). Todos están bajo vigilancia hasta el 1 de enero de 2019”, señaló Cecilia Soto, encargada de Salud Públi-

ca de la Seremi de Salud.

ADVERTENCIA

La autoridad sanitaria recaló que las personas viajeras más vulnerables a la enfermedad son los “nacidos entre 1971 y 1981 que no han recibido dos dosis de la vacuna después de los 12 meses de edad. Niños mayores de un año y menores de siete que tienen una dosis (deben ser vacunados dos semanas antes del viaje). Lactantes entre 6 y 11 meses 29 días de edad que viajen (deben recibir una dosis por lo menos dos semanas antes del viaje)”.

Respecto a recomendaciones en caso de salir del país, Tanya Vidal, seremi de Salud (s), dijo que “si un viajero sospecha que al regreso presenta signos y sinto-

“
 Si un viajero sospecha que tiene síntomas debe ir a un centro asistencial.

Tanya Vidal, seremi de salud (s)

mas sugerentes de sarampión, como exantema y fiebre, debe acudir al centro asistencial más cercano e informar al personal de salud sobre el antecedente de su salida”.

EXPERTA

De acuerdo a la académica de la Escuela de Enfermería de **Universidad de Las Américas**, Andrea Méndez, los principales signos y síntomas que presenta una persona contagiada son similares a un resfriado común, tales como fiebre alta sobre los 38°C, que en niños puede llegar a superar los 39°C; tos irritativa; congestión nasal; y presencia de secreción en conjuntivas.

“Sin embargo, el diagnóstico diferencial lo da la presencia de un exantema o ronchas rojas en la piel, que pueden durar entre 4 a 7 días, acompañado de todos los signos señalados anteriormente. Las ronchas aparecen primero en la cara y se va diseminando al resto del cuerpo hasta llegar a ser generalizado”, señala la experta. ☺